



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ. 1/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **1/2018** της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΘΕΜΑ:. «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ » της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής σε τμήματα οδών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για μερικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας με ανάδοχο την εταιρεία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

Στον Εύοσμο σήμερα Τρίτη **23 Ιανουαρίου** του έτους **2018** και ώρα **12.30** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε συνεδρίαση η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **2571/17-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου **κ. Χατζηβρέττα Γεωργίου**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Χατζηβρέττας Γεώργιος | Πρόεδρος |
| 2. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος | Τακτικό μέλος |
| 3. Μπουγιουκλής Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 4. Στεφανίδης Λουκάς | Τακτικό μέλος |
| 5. Φωτιάδης Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 6. Μπαλτάς Θεόδωρος | Τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γίδαρης Κωνσταντίνος
2. Γαρούφας Αθανάσιος
3. Καλού Συμίνα

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος πρότείνει τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και η επιτροπή ομόφωνα

αποδέχτηκε τη συζήτησή τους ως έκτακτα, να συζητηθούν δε πριν από τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος, εισηγούμενος το 1^ο θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω:

Η **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ** ως κύριος του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» με ανάδοχο την εταιρεία **EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, πρόκειται να κατασκευάσει εκσκαφή τάφρου συνολικού μήκους **160,00μ**, διαστάσεων: πλάτους 0,05μ, & βάθους 0,40μ και κατασκευή **ένα (1) φρεατίο** διαστάσεων: μήκους 0,90. & πλάτους 0,70μ., για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τμήματα οδών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Ο ανάδοχος του έργου **EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, κατέθεσε την υπ' αριθ. πρωτ. **55120/12-10-2017** αίτηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης την τεχνική έκθεση και τα μέτρα σήμανσης και ασφάλειας της κυκλοφοριακής ρύθμισης των τμημάτων των οδών για **μερικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας** υπογεγραμμένα από την κα. Δέσποινα Ν. Μπελιάτη Πολιτικό Μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία συγκοινωνιακών έργων (10 & 27), σύμφωνα με την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 Έγκριση: 1)Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ – ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) ΦΕΚ905/Β/20-05-2011.

i) Εγκατάσταση Δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή ως εξής:

Α/Α	ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Δ/Ε ΕΥΟΣΜΟΥ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
1	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ	ΚΝΩΣΟΥ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 100 μ
2	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ	ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 60 μ.

Σύνολο μήκους όδευσης 160,00 μ

ii) Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ
1	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ	ΑΡ.38	ΚΝΩΣΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ : ένα (1)

Η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε πέντε (5)ημέρες και η προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων περιοχών στην προηγούμενη κατάσταση διαρκεί πέντε (5) ημέρες. Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται τις πρωινές ώρες από τις 07:00 π.μ έως τις 15:00 μ.μ.

Τα μέτρα σήμανσης και ασφάλειας θα τηρηθούν σε όλη την διάρκεια των εργασιών, για τα οδικά τμήματα όπου θα γίνουν οι επεμβάσεις, λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το χαρακτήρα της οδού, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της (πλάτος, αριθμό λωρίδων κ.λ.π.) καθώς και την φύση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Οι ρυθμίσεις θα γίνουν σε πολλαπλά στάδια λόγω της επικινδυνότητας που υπάρχει για τυχόν ατυχήματα. Στις κάθετες οδούς επί της όδευσης του έργου έχει οριστεί σημείο αρχή και πέρας

σταδίου καταλαμβάνοντας πρώτα το δεξί και μετά το αριστερό τμήμα της οδού τμηματικά, για πλάτος περίπου το μισό της οδού και η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται κάθε φορά ανεμπόδια στο εναπομένον αντίστοιχα πλάτος.

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στα σημεία όπου θα γίνεται επέμβαση από τα συνεργεία, καθώς θα υπάρχει και παρουσία σηματοωρού προειδοποίησης εκτέλεσης έργου. Στους φωτεινούς σηματοδότες δεν θα γίνεται καμία μεταβολή στην λειτουργία τους.

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας

Θα πραγματοποιηθεί τομή (πλάτους 0,05μ. και βάθους 0,40μ.) κατά μήκος της οδού Αγαμέμνονος, με στένωση λωρίδας.

Θα πραγματοποιηθεί τομή (πλάτους 0,05μ. και βάθους 0,40μ.) κατά μήκος της οδού Αριστοτέλους, με στένωση λωρίδας.

Το εργοτάξιο είναι μικρής διάρκειας. Θα υπάρχει σηματοωρός πριν και μετά την ζώνη έργου, για να επισύρει την προσοχή των οδηγών και όλες οι πινακίδες θα απομακρυνθούν μετά το πέρας των εργασιών.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα γίνεται άμεση φορτοεκφόρτωση - μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποσύνθεσης και εκσκαφής σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης (δεν θα γίνει εναπόθεση μπαζών σε κανένα σημείο των πεζοδρομίων και των δρόμων).

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4313/2014 "Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", παρ.9, το άρθρο 52 του ν.2696/1999 "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" (Α' 57) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και την λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

.....Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποιούνται άμεσα στις κατά τόπους υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας.....

.....Αν από την λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών.....».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1β του ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η εισηγήσή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, προ της εισαγωγής στο Δ.Σ. και τάσσεται προθεσμία εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή κάτοικος του Δήμου μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, ενώ στη συνέχεια η εκδιδόμενη τοπική κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ.1.α1, 2 & 4, άρθρο 82 του ν.3463/2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και κοινοποιείται στις Αρμόδιες Υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα της παρ.2 του άρθρου 82 του ίδιου ως άνω Νόμου.

Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα που αναφέρονται σε προσωρινού χαρακτήρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας ή ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας, εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ιδιώτες, το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου ή άλλους Δημόσιους Φορείς. Επίσης μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.

Τα μέτρα αυτά, αν και έχουν προσωρινό χαρακτήρα αντιμετωπίζονται όπως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μόνιμου χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Οι διατάξεις του άρθρου 73, παρ.1β, εδάφιο ν, του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 79, παρ. 1, εδάφιο α4 του ν.3463/2006.

Οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4313/2014 “Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”.

Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9-7-2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περί «έγκρισης τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946/Β’/09-07-2003).

Η Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. περί έγκρισης προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων, ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ – (ΦΕΚ 905/Β’/20-05-2011).

2. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

1. την υπ' αριθ. **14/2018** Άδεια Δικαιωμάτων Διέλευσης
2. το υπ' αριθ. πρωτ. **35424/27-06-2017** αίτηση χορήγησης έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης
3. Την τεχνική έκθεση με τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας
4. τα σχέδια με την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης
5. την τεχνική περιγραφή

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των «**Περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ »** της εταιρείας **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ** για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής τάφρου συνολικού μήκους **160,00μ**, σε τμήματα οδών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για μερικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας με ανάδοχο την εταιρεία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη, όσα είπε ο Πρόεδρος, καθώς και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των «**Περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ »** της εταιρείας **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ** για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής τάφρου συνολικού μήκους **160,00μ**, σε τμήματα οδών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για μερικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας με ανάδοχο την εταιρεία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ που έχει ως εξής:

ι) Εγκατάσταση Δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή ως εξής:

Α/Α	ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Δ/Ε ΕΥΟΣΜΟΥ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
-----	------------------------------	-----	-----

1	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ	ΚΝΩΣΟΥ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 100 μ
2	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ	ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 60 μ.

Σύνολο μήκους όδευσης 160,00 μ

ii) Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:

A/A	ΟΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ
1	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ	ΑΡ.38	ΚΝΩΣΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ : ένα (1)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Τα Μέλη

**Χατζηβρέττας Γεώργιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με Ε.Δ.**

**Ευάγγελος Μορέλλος
Προϊστάμενος τμήματος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ. 2/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **1/2018** της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΘΕΜΑ: «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ » της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής σε τμήματα οδών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για μερικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας με ανάδοχο την εταιρεία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

Στον Εύοσμο σήμερα Τρίτη **23 Ιανουαρίου** του έτους **2018** και ώρα **12.30** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε συνεδρίαση η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **2571/17-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου **κ. Χατζηβρέττα Γεωργίου**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Χατζηβρέττας Γεώργιος | Πρόεδρος |
| 2. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος | Τακτικό μέλος |
| 3. Μπουγιουκλής Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 4. Στεφανίδης Λουκάς | Τακτικό μέλος |
| 5. Φωτιάδης Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 6. Μπαλτάς Θεόδωρος | Τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γίδαρης Κωνσταντίνος
2. Γαρούφας Αθανάσιος
3. Καλού Συμίνα

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος πρότείνει τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και η επιτροπή ομόφωνα

αποδέχτηκε τη συζήτησή τους ως έκτακτα, να συζητηθούν δε πριν από τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος, εισηγούμενος το 2^ο θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω:

Η **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ** ως κύριος του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» με ανάδοχο την εταιρεία **EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, πρόκειται να κατασκευάσει εκσκαφή τάφρου συνολικού μήκους **4.380,00** διαστάσεων: πλάτους 0,05μ, & βάθους 0,30μ και κατασκευή **εννιά (9) φρεατία** διαστάσεων: μήκους 1,25. & πλάτους 0,80μ., για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τμήματα οδών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου και της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Ο ανάδοχος του έργου **EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, κατέθεσε την υπ' αριθ. πρωτ. **61328/10-11-2017** αίτηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης την τεχνική έκθεση και τα μέτρα σήμανσης και ασφάλειας της κυκλοφοριακής ρύθμισης των τμημάτων των οδών για **μερικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας** υπογεγραμμένα από την κα. Δέσποινα Ν. Μπελιάτη Πολιτικό Μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία συγκοινωνιακών έργων (10 & 27), σύμφωνα με την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ – ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) ΦΕΚ905/Β'/20-05-2011.

i) Εγκατάσταση Δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή ως εξής:

ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ WIND Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ				
A/A	ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	ΑΠΟ ΟΔΟ	ΕΩΣ ΟΔΟ	Μ.Μ. (Μ/Τ)
1	ΝΙΚΗΤΑΡΑ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΝΑΡΗ	50m
2	ΚΑΝΑΡΗ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	270m
3	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	ΚΑΝΑΡΗ	ΤΖΑΒΕΛΑ	108m
4	ΤΖΑΒΕΛΑ	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	ΑΡΚΑΔΙΟΥ	42m
5	ΑΡΚΑΔΙΟΥ	ΤΖΑΒΕΛΑ	ΘΕΡΙΣΟΥ	415m
6	ΣΟΥΤΣΟΥ	ΘΕΡΙΣΟΥ	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ	125m
7	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ	ΣΟΥΤΣΟΥ	ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΥΟΣΜΟΥ)	450m
8	ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΥΟΣΜΟΥ)	ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ	718m
9	ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ	ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΥΟΣΜΟΥ)	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	225m
10	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ	ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ	650m
11	ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	390m
12	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ	ΣΜΥΡΝΗΣ	402m
13	ΣΜΥΡΝΗΣ	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ	400m
14	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ	ΣΜΥΡΝΗΣ	ΤΕΛΟΣ ΟΔΟΥ	135m

Σύνολο μήκους όδευσης 4.380,00 μ

ii) Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:

ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο.Ι WIND			
ΦΡΕΑΤΙΑ - Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ			
Α/Α	ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ
1	ΚΑΝΑΡΗ		Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
2	ΚΑΝΑΡΗ		ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ
3	ΤΖΑΒΕΛΑ		ΑΡΚΑΔΙΟΥ
4	ΣΟΥΤΣΟΥ		ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
5	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ		
6	ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΥΟΣΜΟΥ)		ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ
7	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ		ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ
8	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ		ΣΜΥΡΝΗΣ
9	ΣΜΥΡΝΗΣ		ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ : εννιά (9)

Η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε είκοσι (20) ημέρες και η προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων περιοχών στην προηγούμενη κατάσταση διαρκεί είκοσι (20) ημέρες. Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται τις πρωινές ώρες από τις 07:00 π.μ έως τις 15:00 μ.μ.

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας

- Θα τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις οι πινακίδες σήμανσης
- Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα γίνεται άμεση φορτοεκφόρτωση - μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποσύνθεσης και εκσκαφής σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης (δεν θα γίνει εναπόθεση μπάζων σε κανένα σημείο των πεζοδρομίων και των δρόμων).
- Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και τα περιοριστικά μέτρα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΔΜΕΟ/0/613 , ΦΕΚ 905Β/ 20-05-11)
- Κατά την διάρκεια του έργου θα εξασφαλιστούν ασφαλείς διάδρομοι κίνησης πεζών και ατόμων με αναπηρία με ελάχιστο πλάτος διαδρόμου 1,20μ. και σε περιπτώσεις που τεχνικά δεν είναι εφικτό, σε ελάχιστο πλάτος 0,90μ.
- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα εξασφαλιστεί η ασφάλιση του εργοταξίου και της εργοταξιακής ζώνης με περίφραξη μεταξύ της οδικής κυκλοφορίας και του εργοταξίου όπως προβλέπεται με την υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ /Οικ.502/1.7.2003 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Με το πέρας των εργασιών θα γίνει επαναφορά του κοινόχρηστου χώρου στην αρχική του μορφή

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4313/2014 “Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”, παρ.9, το άρθρο 52 του ν.2696/1999 “Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας” (Α’ 57) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

1.Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και την λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

.....Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποιούνται άμεσα στις κατά τόπους υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας.....

.....Αν από την λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών.....».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1β του ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η εισήγησή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, προ της εισαγωγής στο Δ.Σ. και τάσσεται προθεσμία εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή κάτοικος του Δήμου μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, ενώ στη συνέχεια η εκδιδόμενη τοπική κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ.1.α1, 2 & 4, άρθρο 82 του ν.3463/2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και κοινοποιείται στις Αρμόδιες Υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα της παρ.2 του άρθρου 82 του ίδιου ως άνω Νόμου.

Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα που αναφέρονται σε προσωρινού χαρακτήρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας ή ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας, εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ιδιώτες, το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου ή άλλους Δημόσιους Φορείς. Επίσης μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.

Τα μέτρα αυτά, αν και έχουν προσωρινό χαρακτήρα αντιμετωπίζονται όπως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μόνιμου χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Οι διατάξεις του άρθρου 73, παρ.1β, εδάφιο ν, του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 79, παρ. 1, εδάφιο α4 του ν.3463/2006.

Οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4313/2014 “Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”.

Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9-7-2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περί «έγκρισης τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946/Β’/09-07-2003).

Η Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. περί έγκρισης προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων, ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ – (ΦΕΚ 905/Β’/20-05-2011).

2. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

1. το υπ’ αριθ. πρωτ. **57337/23-10-2017** αίτηση χορήγησης έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης
2. Την τεχνική έκθεση με τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας
3. τα σχέδια με την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης
4. την τεχνική περιγραφή

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των «Περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ » της

εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνολικού μήκους 4.380,00μ. και την έναρξη εργασιών εκσκαφής σε τμήματα οδών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για μερικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας με ανάδοχο την εταιρεία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη, όσα είπε ο Πρόεδρος, καθώς και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των «Περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ » της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνολικού μήκους 4.380,00 μ. και την έναρξη εργασιών εκσκαφής σε τμήματα οδών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για μερικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας με ανάδοχο την εταιρεία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ που έχει ως εξής:

i) Εγκατάσταση Δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή ως εξής:

ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ WIND Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ				
A/A	ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	ΑΠΟ ΟΔΟ	ΕΩΣ ΟΔΟ	M.M. (M/T)
1	ΝΙΚΗΤΑΡΑ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΝΑΡΗ	50m
2	ΚΑΝΑΡΗ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	270m
3	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	ΚΑΝΑΡΗ	ΤΖΑΒΕΛΑ	108m
4	ΤΖΑΒΕΛΑ	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	ΑΡΚΑΔΙΟΥ	42m
5	ΑΡΚΑΔΙΟΥ	ΤΖΑΒΕΛΑ	ΘΕΡΙΣΟΥ	415m
6	ΣΟΥΤΣΟΥ	ΘΕΡΙΣΟΥ	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ	125m
7	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ	ΣΟΥΤΣΟΥ	ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΥΟΣΜΟΥ)	450m
8	ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΥΟΣΜΟΥ)	ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ	718m
9	ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ	ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΥΟΣΜΟΥ)	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	225m
10	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ	ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ	650m
11	ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	390m
12	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ	ΣΜΥΡΝΗΣ	402m
13	ΣΜΥΡΝΗΣ	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ	400m
14	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ	ΣΜΥΡΝΗΣ	ΤΕΛΟΣ ΟΔΟΥ	135m

Σύνολο μήκους όδευσης 4.380,00 μ

ii) Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:

ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο.Ι WIND
ΦΡΕΑΤΙΑ - Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Α/Α	ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ
1	ΚΑΝΑΡΗ		Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
2	ΚΑΝΑΡΗ		ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ
3	ΤΖΑΒΕΛΑ		ΑΡΚΑΔΙΟΥ
4	ΣΟΥΤΣΟΥ		ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
5	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ		
6	ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΥΟΣΜΟΥ)		ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ
7	ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ		ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ
8	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ		ΣΜΥΡΝΗΣ
9	ΣΜΥΡΝΗΣ		ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ : εννιά (9)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Τα Μέλη

**Χατζηβρέττας Γεώργιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με Ε.Δ.**

**Ευάγγελος Μορέλλος
Προϊστάμενος τμήματος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ. 3/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **1/2018** της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΘΕΜΑ:. «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος **«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»** με αρ. πρωτ. αδείας **24343/15-04-2013**, του κου **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ**, επί της οδού **ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 27**, στον **ΕΥΟΣΜΟ**, λόγω πολεοδομικής παράβασης»

Στον Εύοσμο σήμερα Τρίτη **23 Ιανουαρίου** του έτους **2018** και ώρα **12.30** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε συνεδρίαση η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **2571/17-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου **κ. Χατζηβρέττα Γεωργίου**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Χατζηβρέττας Γεώργιος | Πρόεδρος |
| 2. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος | Τακτικό μέλος |
| 3. Μπουγιουκλής Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 4. Στεφανίδης Λουκάς | Τακτικό μέλος |
| 5. Φωτιάδης Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 6. Μπαλτάς Θεόδωρος | Τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γίδαρης Κωνσταντίνος
2. Γαρούφας Αθανάσιος
3. Καλού Σύμινα

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος πρότεινε τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και η επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε τη συζήτησή τους ως έκτακτα, να συζητηθούν δε πριν από τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω:

Επί της οδού **ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 27**, στη Δημοτική Κοινότητα **ΕΥΟΣΜΟΥ**, λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος **«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»**, με αρ. πρωτ. αδείας ίδρυσης και λειτουργίας **24343/15-04-2013**, του κου **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ**.

Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών τής Δ/σης Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **Δ.Υ.Δ./8263/17/27-11-2017** έγγραφό του περί «Διαβίβασης Έκθεσης αυτοψίας μερικής αποκατάστασης αυθαιρέτων κατασκευών και αναλυτικής προμέτρησης και προϋπολογισμού εναπομείναντων κατασκευών» και με την από 11-10-2017 επισυναπτόμενη έκθεση αυτοψίας, μας γνωστοποίησε ότι για το παραπάνω κατάστημα διαπιστώθηκε **πολεοδομική παράβαση**.

Σύμφωνα με την από 11-10-2017 έκθεση αυτοψίας διαπιστώνεται η μερική αποκατάσταση των κατασκευών που περιγράφονται στην από 08-06-2015 (**ΘΥΡ. 38/ΔΥΔ/15**) έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης. Η Υπηρεσία μας, λόγω της ανωτέρω υπ' αριθμ. ΘΥΡ. 38/ΔΥΔ/15 έκθεσης αυτοψίας, είχε εισηγηθεί την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31751/01-07-2015 έγγραφο προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, με την υπ' αριθμ. 99/2015 απόφασή της, δεν ανακάλεσε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο "P.R." ιδιοκτησίας του ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ επί της οδού Π. ΜΕΛΑ 27 στον Εύοσμο, για τους παρακάτω λόγους: α) Υπαγωγή του ακινήτου στο νόμο 4178/2013 και β) Βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης νέας άδειας (αριθμός προέγκρισης νέας άδειας 109/25-8-2015).

Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών τής Δ/σης Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **Δ.Υ.Δ./8263/17/27-11-2017** έγγραφό του, διαβίβασε στην υπηρεσία την **από 11-10-2017 έκθεση αυτοψίας**, σύμφωνα με την οποία, και λαμβάνοντας υπόψη και την με **Α/Α 2997540 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 η οποία έχει λήξει στις 15-07-2017**, εκκρεμούν, από την ημερομηνία αυτή και μετά, για το κατάστημα φερόμενου ιδιοκτήτη Παντελίδη Αχιλλέα στην οδό Παύλου Μελά 25-27 στον Εύοσμο του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, πρόστιμα διατήρησης για τις παρακάτω **κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης και οι οποίες κρίνονται οριστικά κατεδαφιστέες**:

1. Μεταλλικό στέγαστρο με ψευδοροφή γυψοσανίδας και με υπερύψωση δαπέδου με ξύλινο δάπεδο.
2. Ημιυπαίθριος στεγασμένος χώρος από μεταλλικό σκελετό με επικάλυψη κινητή πέργκολα από τέντα.
3. Άνοιγμα σε όψη με κάθετα τοποθετημένους μεταλλικούς στύλους.
4. Επένδυση από γυψοσανίδα στην πλαϊνή όψη, από την οδό Μητρούση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κατάστημα **δεν λειτουργεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια**, διότι «η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο, κατόπιν ελέγχου τού χώρου αυτού τόσο από πλευράς καταλληλότητας όσο και από πλευράς νομιμότητας του κτηρίου» (ΣΤΕ 3939/1997) και ως εκ

τούτου **απαιτείται νέα άδεια** ίδρυσης και λειτουργίας (παρ.8 της εγκυκλίου 2/Υ1γ/Γ.Π./οικ.4476/14-01-2013 του Υπ.Υγείας.

Συνεπώς, η εκδούσα αρχή (δηλ. ο δήμος) υποχρεούται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας τού καταστήματος.

Ο κος **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ** κλήθηκε από την υπηρεσία μας, με το υπ' αρ. πρωτ. **οικ.64793/28-11-2017** έγγραφο, όπως επαναφέρει το κατάσταση στην αρχική μορφή λειτουργίας του ή να ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής νέας γνωστοποίησης και να προσέλθει στον Δήμο εντός 5 ημερών να καταθέσει τις απόψεις του (άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν. 2690/99 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας"), στο οποίο **δεν ανταποκρίθηκε**.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), αρμόδιο όργανο για την ανάκληση της παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση.

Βάσει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει απόφαση για την ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. **24343/15-04-2013** άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ**» ιδιοκτησίας του κου **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ**, επί της οδού **ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 27**, στη Δημοτική Κοινότητα **ΕΥΟΣΜΟΥ**, του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, **λόγω πολεοδομικής παράβασης**.

Στην Επιτροπή περιήλθαν συμπληρωματικά στοιχεία με αριθμ. πρωτ. 69707/19-12-2017 του τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου μας από το τμήμα ελέγχου κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, όπου αναφέρεται ότι παρά τον ισχυρισμό του κ Παντελίδη Αχιλλέα ότι κατέθεσε προσφυγή –αίτηση θεραπείας κατά της 11-10-2017 έκθεσης αυτοψίας με την αιτιολογία ότι, μερικές από τις εναπομείνουσες αυθαίρετες κατασκευές όπως η αυθαιρεσία Νο 4 επένδυση από γυψοσανίδα (που αποτελεί τμήμα αυθαίρετης κατασκευής που είχε καταγραφεί στην αρ. ΔΥΔ/38/17 θυροκόλληση), βρίσκεται εντός των ορίων του οικοπέδου και έχει ενταχθεί μαζί με άλλες κατασκευές στον Ν. 4495/17, δεν έχει προσκομισθεί η δήλωση υπαγωγής.

Επίσης στην Επιτροπή περιήλθαν συμπληρωματικά στοιχεία από το τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου μας, με αριθμ. πρωτ. οικ.2859/18-1-2018 όπου αναφέρεται ότι ο κ. Παντελίδης Αχιλλέας προέβη στην υποβολή της υπ' αριθμ. 1041470 γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , λόγω προσθήκης χρήσης μουσικής εντός του καταστήματος

Κατά την έναρξη της διαδικασίας παρουσιάσθηκε στην Επιτροπή και ο κ. Καρατζιωβάνης Δικηγόρος, νόμιμος εκπρόσωπος του κ. Παντελίδη Αχιλλέα ο οποίος προσκόμισε την τεχνική έκθεση με Α/Α δήλωση ένταξης στο ν. 4495/2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος πρότεινε την αναβολή για τη συζήτηση του θέματος ως την εκδίκαση και την παραλαβή της απόφασης από το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). Κάλεσε δε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη, όσα είπε ο Πρόεδρος, τα συμπληρωματικά στοιχεία του τμήματος Αδειοδοτήσεων , την τεχνική έκθεση που κατέθεσε ο κ. Καρατζιωβάνης, καθώς και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή για τη συζήτηση του θέματος ως την εκδίκαση και την παραλαβή της απόφασης από το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Τα Μέλη

**Χατζηβρέπας Γεώργιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με Ε.Δ.**

**Ευάγγελος Μορέλλος
Προϊστάμενος τμήματος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ. 4/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **1/2018** της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», με αριθμ.πρωτ. 41176/09-09-2016, του κου ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, επί της οδού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 48, στη Δημοτική Κοινότητα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας»

Στον Εύοσμο σήμερα Τρίτη **23 Ιανουαρίου** του έτους **2018** και ώρα **12.30** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε συνεδρίαση η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **2571/17-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου **κ. Χατζηβρέττα Γεωργίου**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Χατζηβρέττα Γεώργιος | Πρόεδρος |
| 2. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος | Τακτικό μέλος |
| 3. Μπουγιουκλής Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 4. Στεφανίδης Λουκάς | Τακτικό μέλος |
| 5. Φωτιάδης Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 6. Μπαλτάς Θεόδωρος | Τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γίδαρης Κωνσταντίνος
2. Γαρούφας Αθανάσιος
3. Καλού Συμίνα

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττα Γεώργιος πρότεινε τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και η επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε τη συζήτησή τους ως έκτακτα, να συζητηθούν δε πριν από τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττα Γεώργιος, εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω:

Επί της οδού **ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 48**, στη Δημοτική Κοινότητα **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ**, λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΚΑΦΕΝΕΙΟ**», του κου **ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, με αριθμ. πρωτ. **41176/09-09-2016** αδείας ίδρυσης και λειτουργίας.

Το 2^ο Γραφείο Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **18432 Φ.700.3/ΧΠΕ 27376/24-11-2017** έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι, κατά τον έκτακτο έλεγχο που διενήργησε στο παραπάνω κατάστημα **στις 10 Νοεμβρίου 2017**, διαπίστωσε ότι δεν τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα :

Α. Στην επιχείρηση βρέθηκαν τρεις φιάλες προπανίου (13 κιλών έκαστη) εντός της κουζίνας, χωρίς να καλύπτεται από μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρα, ανίχνευση εκρηκτικών μιγμάτων, αερισμό) και χωρίς να απεικονίζεται στην εγκεκριμένη κάτοψη πυροπροστασίας.

Β. Δεν έχει τοποθετηθεί πυροσβεστική φωλιά του απλού υδροδοτικού δικτύου.

Γ. Δεν έχει τοποθετηθεί σύστημα τοπικής εφαρμογής άνωθεν των καυτών επιφανειών (διπλή φριτζά, ψησταριά, εστία υγραερίου) που βρέθηκαν και δεν απεικονίζεται στην εγκεκριμένη κάτοψη, που τηρείται εντός της με ΧΠΕ 27376/29-08-2016 θεωρημένης μελέτης πυροπροστασίας.

Συνεπεία των ανωτέρω, **ανακλήθηκε το υπ' αριθμ. 14044/Φ.700.3/ΧΠΕ 27376/07-09-2016 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας**, το οποίο είχε εκδοθεί για την επιχείρηση «**ΚΑΦΕΝΕΙΟ**», ιδιοκτησίας **ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, επί της οδού **ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 48**, στο **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ - ΚΟΡΔΕΛΙΟ**.

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 67003/08-12-2017 έγγραφό του, ενημέρωσε το 2^ο Γραφείο Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης ότι η υπ' αριθμ. πρωτ. 1020/3436/1-στ-/1-6-1992 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «**ΚΑΦΕΝΕΙΟ**», επί της οδού **ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 48**, στο **ΚΟΡΔΕΛΙΟ**, που είχε χορηγηθεί στο όνομα του **ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ**, αντικαταστάθηκε στις 09-09-2016, λόγω μεταβίβασης, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 41176/09-09-2016 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «**ΚΑΦΕΝΕΙΟ**», του **ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β') περί «Απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου», σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «**Το Κ.Υ.Ε. οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις δραστηριότητες που υφίστανται, το οποίο δεν απαιτείται να αντικατασταθεί στο όνομα του νέου κατόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος**».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Δήμος οφείλει να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 41176/09-09-2016 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «**ΚΑΦΕΝΕΙΟ**», του **ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Ο κος **ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** κλήθηκε από την υπηρεσία μας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.67019/08-12-2017** έγγραφό μας, όπως συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία και προσκομίσει **αμέσως νέο** πιστοποιητικό πυροπροστασίας (άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν. 2690/99 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), στο οποίο **δεν ανταποκρίθηκε**.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, να λάβει τη σχετική απόφαση.

Στην επιτροπή προσήλθε και ο κος. Δήμου Δημήτριος ο οποίος κατέθεσε αίτησή του κ. Δήμου Αναστασίου προς το 2^ο γραφείο πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης με θέμα υποβολή μελέτης για έλεγχο και αριθμ. πρωτ. 592 Φ. 700.3 στις 11-1- 2018 και αριθμ. ΧΠΕ 27376.

Βάσει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη, όσα είπε ο Πρόεδρος, την αίτηση του κ. Δήμου Αναστασίου προς το 2^ο γραφείο πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης με θέμα υποβολή μελέτης για αριθμ. πρωτ. 592 Φ. 700.3 στις 11-1- 2018 και αριθμ. ΧΠΕ 27376, καθώς και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει τη λήψη της απόφασης για το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από το 2^ο γραφείο πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Τα Μέλη

**Χατζηβρέττας Γεώργιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με Ε.Δ.**

**Ευάγγελος Μορέλλος
Προϊστάμενος τμήματος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ. 5/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **1/2018** της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΘΕΜΑ:. «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)**», με αριθμ.πρωτ. **28833/01-08-2016**, της εταιρείας **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, επί της οδού **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27**, στη Δημοτική Κοινότητα **ΕΥΟΣΜΟΥ**, λόγω **ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας**»

Στον Εύοσμο σήμερα Τρίτη **23 Ιανουαρίου** του έτους **2018** και ώρα **12.30** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε συνεδρίαση η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **2571/17-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου **κ. Χατζηβρέττα Γεωργίου**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Χατζηβρέττας Γεώργιος | Πρόεδρος |
| 2. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος | Τακτικό μέλος |
| 3. Μπουγιουκλής Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 4. Στεφανίδης Λουκάς | Τακτικό μέλος |
| 5. Φωτιάδης Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 6. Μπαλτάς Θεόδωρος | Τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γίδαρης Κωνσταντίνος
2. Γαρούφας Αθανάσιος
3. Καλού Συμίνια

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος πρότεινε τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και η επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε τη συζήτησή τους ως έκτακτα, να συζητηθούν δε πριν από τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος, εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω:

Επί της οδού **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27**, στη Δημοτική Κοινότητα **ΕΥΟΣΜΟΥ**, λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)»**, της εταιρείας **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, με αριθμ. πρωτ. **28833/01-08-2016** αδείας ίδρυσης και λειτουργίας.

Το 2^ο Γραφείο Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **18461 Φ.701.24/ΧΠΕ 24726/24-11-2017** έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι, κατά τον έκτακτο έλεγχο που διενήργησε στο παραπάνω κατάστημα, **στις 10 Νοεμβρίου 2017**, διαπίστωσε ότι δεν τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα :

α. Στην επιχείρηση βρέθηκε φιάλη προπανίου (13 κιλών) εντός της κουζίνας, χωρίς να καλύπτεται από μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρα, ανίχνευση εκρηκτικών μιγμάτων, αερισμό) και χωρίς να προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

β. Το βιβλίο ελέγχου συντήρησης μέτρων πυροπροστασίας δεν ήταν ενημερωμένο.

Συνεπεία των ανωτέρω, **ανακλήθηκε το υπ' αριθμ. 12384/Φ.701.24/ΧΠΕ 24726/28-07-2016 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας**, το οποίο είχε εκδοθεί για την εν λόγω επιχείρηση.

Το 2^ο Γραφείο Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **18461 Φ.701.24/ΧΠΕ 24726/24-11-2017** έγγραφό του, μας γνωστοποίησε επίσης ότι η **επιχείρηση δεν διαθέτει δεύτερη έξοδο κινδύνου (0,90 μ)** όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και προβλέπεται από το Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α'/17-02-1988), ότι η προαναφερόμενη έλλειψη παθητικής πυροπροστασίας δεν επηρεάζει τα απαιτούμενα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και καλεί την Υπηρεσία Δόμησης Κορδελιού – Ευόσμου για τις ενέργειές της επί του θέματος.

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.67095/08-12-2017 έγγραφο, ζήτησε τη διενέργεια ελέγχου από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Η εταιρεία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** κλήθηκε από την υπηρεσία μας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.67061/08-12-2017** έγγραφό μας, όπως συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία και προσκομίσει **αμέσως νέο** πιστοποιητικό πυροπροστασίας (άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν. 2690/99 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), στο οποίο **δεν ανταποκρίθηκε.**

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, να λάβει τη σχετική απόφαση.

Επειδή **δεν προσκομίσθηκε στην Υπηρεσία νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας** και, ως εκ τούτου, **δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατοχή** της παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την παραπάνω επιχείρηση, καθώς έχει εκλείψει μία εκ των προϋποθέσεων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε, όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο της Διοίκησης Π.Υ. Ν.Θεσ/νίκης, καλείται η Επιτροπή να λάβει **απόφαση για την ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. 28833/01-08-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)»,** της εταιρείας **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,** επί της οδού **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27,** στη Δημοτική Κοινότητα **ΕΥΟΣΜΟΥ.**

Στην επιτροπή προσήλθε και ο κος. Παπανικολάου Νικόλαος νόμιμος εκπρόσωπος του κ. Ριζικιανού Νικολάου ο οποίος ζήτησε αναβολή από την Επιτροπή, προκειμένου να προβεί στις διεργασίες για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από το 2^ο γραφείο ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης.

Βάσει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη, όσα είπε ο Πρόεδρος, την αναβολή που ζήτησε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος καθώς και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει τη λήψη της απόφασης για το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από το 2^ο γραφείο πυρασφάλειας ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **5/2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Τα Μέλη

**Χατζηβρέττας Γεώργιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με Ε.Δ.**

**Ευάγγελος Μορέλλος
Προϊστάμενος τμήματος**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ. 6/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **1/2018** της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρίας «**Υ ΓΙΟΥ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΚΕ**», επί της οδού **Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 93** στον **ΕΥΟΣΜΟ**, λόγω έκδοσης νέας Γνωστοποίησης.

Στον Εύοσμο σήμερα Τρίτη **23 Ιανουαρίου** του έτους **2018** και ώρα **12.30** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε συνεδρίαση η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **2571/17-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου **κ. Χατζηβρέττα Γεωργίου**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Χατζηβρέττας Γεώργιος | Πρόεδρος |
| 2. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος | Τακτικό μέλος |
| 3. Μπουγιουκλής Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 4. Στεφανίδης Λουκάς | Τακτικό μέλος |
| 5. Φωτιάδης Χρήστος | Τακτικό μέλος |
| 6. Μπαλτάς Θεόδωρος | Τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γίδαρης Κωνσταντίνος
2. Γαρούφας Αθανάσιος
3. Καλού Συμίνα

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος πρότεινε τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και η επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε τη συζήτησή τους ως έκτακτα, να συζητηθούν δε πριν από τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος, εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010, τεύχος Α').
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 71363/29-12-2017 αίτηση του **ΛΑΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας «**Υ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΚΕ**» με την οποία ζητά την ακύρωση - ανάκληση της υπ' αριθ. πρωτ. 50584/7-12-2016 άδειας του καταστήματος «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)**», επί της οδού **Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 93** στον Εύοσμο, λόγω έκδοσης νέας γνωστοποίησης καταστήματος στον ίδιο χώρο.

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει απόφαση για την ανάκληση της υπ' αριθ. πρωτ. 50584/7-12-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» ιδιοκτησίας της εταιρίας «Υ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΚΕ», επί της οδού Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 93, στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, λόγω έκδοσης νέας γνωστοποίησης ίδρυσης καταστήματος.

Βάσει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη, όσα είπε ο Πρόεδρος, καθώς και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρίας «**Υ ΓΙΟΥ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΚΕ**», επί της οδού **Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 93** στον **ΕΥΟΣΜΟ**, λόγω έκδοσης νέας Γνωστοποίησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **6/2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Τα Μέλη

**Χατζηβρέπας Γεώργιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με Ε.Δ.**

**Ευάγγελος Μορέλλος
Προϊστάμενος τμήματος**