



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Ορθή επανάληψη ως προς
 τον ΑΔΑ της 275/22 ΑΟΕ

Αρ. Απόφ.20/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2022 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

ΘΕΜΑ: « **Λήψη απόφασης για την έγκριση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380Β/5-10-2020) »**

Στον Εύοσμο σήμερα , **23 Ιουνίου** του έτους **2022** και ώρα **12.00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε τακτική **δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου covid-19, η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **25835/16-6-2022** πρόσκληση της Προέδρου **κας. Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή** που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Πεσματζόγλου Φωτεινή | Πρόεδρος |
| 2. Λαφαζανίδης Νέστορας | Τακτικό μέλος |
| 3. Αμανατιάδης Κων/ίνος | Τακτικό μέλος |
| 4. Παμπουκίδου Αθηνά | Τακτικό μέλος |
| 5. Κορωνίδου Αλεξάνδρα | Τακτικό μέλος |
| 6. Πασχαλίδου Μαρία | Τακτικό μέλος |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Καμαρινός Ιωάννης | Αντιπρόεδρος |
| 2. Χατζηβρέπτας Γεώργιος | Τακτικό μέλος |
| 3. Ζυγός Νικόλαος | Τακτικό μέλος |

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Η Πρόεδρος κα Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή εισηγούμενη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη της επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ:26343/20-6-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης Υπηρεσίας (ΑΡ.ΜΕΛ.ΤΥ 01/2021) σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142Α/23-7-2020) περί «Πρώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380Β/5-10-2020).
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7970/16-11-2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ψ8ΥΗ46Ψ844-2ΒΝ) για τη σύνταξη ολοκληρωμένων Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
4. Την υπ' αριθ. 515/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΟΘΩΛΒ—Ο4Ψ) με θέμα « Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην υπ' αριθ. 7970/16-11-2020 Πρόσκληση με τίτλο « Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) » του Πράσινου Ταμείου
5. Την υπ' αριθ. 201.6/23-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα: «Ένταξη προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος « Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020»
6. Την υπ' αριθ. 01/2021 τροποποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών
7. Την με αριθ. πρωτ. 22476/04-06-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας - συμβουλών με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, συνολικού προϋπολογισμού 79.479,55 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
8. Την ορθή επανάληψη με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010249862 2022-03-22) της με αριθ. πρωτ. 7614 και ημερομηνία 23-02-2022 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ENERES HELLAS CPM IKE» για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, με αμοιβή του αναδόχου (ποσό προφοράς) 68.130,56 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
9. Το με αριθ. 11660/23-03-2022 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο ορίστηκε η Ομάδα Εργασίας που αποτελεί και την Επιτροπή Παρακολούθησης Υπηρεσίας Σ.Φ.Η.Ο.
10. Την με αριθ. 168/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΣΟΩΛΒ-ΣΣΩ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010773185 2022-06-20) περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης παροχής Υπηρεσίας μέχρι και της **22-06-2022** για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου
11. Την με Α.Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211/22-03-2022 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 1390Β'/24-03-2022) περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και την **30-06-2022** από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4710/2020 (Α'142) (ΦΕΚ 1390Β')

12. Το με Α.Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/47219/1803/12-05-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το οποίο ενημερώνει ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση για την σύνταξη των Σ.Φ.Η.Ο. πέραν τις 30-06-2022, ημερομηνία που θα πρέπει ο Δήμος να έχει υποβάλλει στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του ΥΠΕΝ τα στοιχεία παραδοτέα σύμφωνα με τις διατάξεις οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211/22-03-2022 (ΦΕΚ 1390Β'/24-03-2022)

13. Την υπ' αρ. πρωτ. 25606/15-06-2022 βεβαίωση καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας της Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκπόνηση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

14. Το υπ' αριθ. 187/15-06-2022 τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας της αναδόχου εταιρίας «ENERES HELLAS CPM IKE »

15. Το υπ' αριθ. 26323/20-06-2022 πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής η οποία έχει συγκροτηθεί με την αρ. 136/2021 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΟΩ4ΩΛΒ-ΟΛΥ) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

16. Την με αριθ. 275/23-6-202222 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2ΤΔΩΛΒ-ΒΥ6) περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής της με αρ. πρωτ. 7614/23-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010249862 2022-03-22) Σύμβασης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με την εταιρεία 'ENERES HELLAS CPM IKE' για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της ορθής επανάληψης με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010249862 2022-03-22) της με αριθ. πρωτ. 7614 και ημερομηνία 23-02-2022 σύμβασης για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου, παραδόθηκαν εμπρόθεσμα από την ανάδοχο εταιρεία « ENERES HELLAS CPM IKE » τα συνημμένα παραδοτέα Π1α, Π1β, Π2, Π3 και τα ψηφιακά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομένα του ΣΦΗΟ, όπως αναφέρονται παρακάτω:

- 1.Παραδοτέο Π1α: «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης- Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης »
- 2.Παραδοτέο Π1β: «Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο»
- 3.Παραδοτέο Π2: « Έκθεση Διαβούλευσης»
- 4.Παραδοτέο Π3: « Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου»
- 5.Παραδοτέα ψηφιακά αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα του ΣΦΗΟ

Όπως έχει ήδη επισημανθεί στο παραδοτέο Π2, ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου υπέβαλλε το υπ' αριθ. 21478/24-05-2022 αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ και πρωτοκολλήθηκε με το με Α.Π. 127926/02-06-22 του «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ /Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης», του οποίου η απάντηση τους, εκκρεμεί. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 11 (ΦΕΚ 4380Β'/05-10-2020) σχετικά με τις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο. : «..... ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει τυχόν παρατηρήσεις

επί των θέσεων των σημείων επαναφόρτισης και των σχετικών απαιτήσεων το δικτύου, όπως αυτά καταγράφονται στο Σ.Φ.Η.Ο., πριν την υλοποίηση των περιεχομένων αυτού.»

Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο. και πριν την υλοποίηση του θα ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως να προκύψουν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και θα επανεκδοθεί το αντίστοιχο σχετικό παραδοτέο προς το Δήμο Κορδελιού -Ευόσμου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ 4380/Β/05-10-2020) περί καθορισμού τεχνικών οδηγιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), η έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

- 1.Π1α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης- Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης.
- 2.Π1β. Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο
- 3.Π2 Έκθεση Διαβούλευσης
- 4.Π3 Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου
- 5.Ψηφιακά αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα του ΣΦΗΟ

Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας να λάβει απόφαση για την έγκριση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380Β'/5-10-2020) με τα συνημμένα παραδοτέα τεύχη:

- 1.Παραδοτέο Π1α. «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης- Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης.»
- 2.Παραδοτέο Π1β. «Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο – Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο »
- 3.Παραδοτέο Π2 « Έκθεση Διαβούλευσης»
- 4.Παραδοτέο Π3 «Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου»
- 5.Παραδοτέα ψηφιακά αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα του ΣΦΗΟ

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη όσα είπε η Πρόεδρος, καθώς και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380Β'/5-10-2020) με τα συνημμένα παραδοτέα τεύχη όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

- 1.Παραδοτέο Π1α. «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης- Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης.»

- 2.Παραδοτέο Π1β. «Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο – Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο »
- 3.Παραδοτέο Π2 « Έκθεση Διαβούλευσης»
- 4.Παραδοτέο Π3 «Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου»
- 5.Παραδοτέα ψηφιακά αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα του ΣΦΗΟ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2022.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

**Η Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Τα μέλη

Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ.21/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2022 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

ΘΕΜΑ: «**Διακοπή λειτουργίας** καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ**», της εταιρείας **Β.ΧΑΛΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, επί της οδού **Π. ΜΕΛΑ 24-26**, στον **ΕΥΟΣΜΟ**, του **ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**, για το οποίο έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. **1090194 (ver.2) /12-12-2019** γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, **λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας**»

Στον Εύοσμο σήμερα , **23 Ιουνίου** του έτους **2022** και ώρα **12.00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε τακτική **δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου covid-19, η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **25835/16-6-2022** πρόσκληση της Προέδρου **κας. Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή** που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Πεσματζόγλου Φωτεινή | Πρόεδρος |
| 2. Λαφαζανίδης Νέστορας | Τακτικό μέλος |
| 3. Αμανατιάδης Κων/ίνος | Τακτικό μέλος |
| 4. Παμπουκίδου Αθηνά | Τακτικό μέλος |
| 5. Κορωνίδου Αλεξάνδρα | Τακτικό μέλος |
| 6. Πασχαλίδου Μαρία | Τακτικό μέλος |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Καμαρινός Ιωάννης | Αντιπρόεδρος |
| 2. Χατζηβρέττας Γεώργιος | Τακτικό μέλος |
| 3. Ζυγός Νικόλαος | Τακτικό μέλος |

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Η Πρόεδρος κα Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή εισηγούμενη το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη της επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ:24524/8-6-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του τμήματος Αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την οποία:

Επί της οδού **ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24-26**, στον **ΕΥΟΣΜΟ**, του **ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**, λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ**», της εταιρείας **Β.ΧΑΛΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, για το οποίο έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. **1090194 (ver.2) /12-12-2019** γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το 2^ο Γραφείο Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τού Νομού Θεσσαλονίκης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **6358 Φ.701.2/ΧΠΕ 486/21-04-2022** έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι, κατά τον έκτακτο έλεγχο που διενήργησε στο παραπάνω κατάστημα, στις **14-04-2022**, **διαπίστωσε ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και συγκεκριμένα :**

- 1. Δεν είχε τοποθετηθεί το προβλεπόμενο αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στην επιχείρηση.**
- 2. Τα φωτιστικά ασφαλείας δεν είχαν τοποθετηθεί ορθά στις προβλεπόμενες θέσεις.**

Συνεπεία των ανωτέρω, η πυροσβεστική υπηρεσία **ανακάλεσε το υπ' αριθμ. πρωτ. 7323 Φ.701.24/14069/ΧΠΕ 486/17-05-2021 πιστοποιητικό πυροπροστασίας.**

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποίησε το ανωτέρω έγγραφο και στην Υπηρεσία Δόμησης Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς, σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης, δεν είχε τοποθετηθεί η πυράντοχη πόρτα προς κλιμακοστάσιο στον όροφο της επιχείρησης.

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.23846/06-06-2022 έγγραφο, ζήτησε τη διενέργεια ελέγχου από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Η επιχείρηση καλείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία να συμμορφωθεί άμεσα με την ισχύουσα νομοθεσία και να εφοδιαστεί με νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ([άρθρο 6 παρ.7 Ν.4442/16](#)).

Στην παρ. 5, του άρθρου 28, του Ν. 4442/16 ορίζεται ότι «Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση».

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες (άρθρο 36 παρ.1 Ν.4442/16).

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'), της οποίας η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 18.05.2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β') οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται.

Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας.

Η εταιρεία Β.ΧΑΛΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κλήθηκε από την υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.23416/02-06-2022** έγγραφο, να συμμορφωθεί αμέσως με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, να εφοδιαστεί με πιστοποιητικό πυροπροστασίας και να προσέλθει στην υπηρεσία για να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις της (άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν. 2690/99 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας"), μέσα σε προθεσμία **πέντε (5) ημερών** από την παραλαβή τού εγγράφου και να προσκομίσει έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης περί συμμόρφωσής της στις υποδείξεις του υπ' αριθμ. πρωτ. **6358 Φ.701.2/ΧΠΕ 486/21-04-2022** εγγράφου και τήρησης όλων των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, καθώς συντρέχει λόγος διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Η εταιρεία Β.ΧΑΛΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. **δεν ανταποκρίθηκε** στην ανωτέρω κλήση.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, να λάβει τη σχετική απόφαση.

Επειδή, **δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την λειτουργία της επιχείρησης**, καθώς, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. **6358 Φ.701.2/ΧΠΕ 486/21-04-2022** έγγραφο της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Θεσ/νίκης, παρακαλούμε να διαβιβάσετε την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να λάβει απόφαση **για την διακοπή λειτουργίας** του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»**, της εταιρείας **Β.ΧΑΛΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, επί της οδού **ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24-26**, στον **ΕΥΟΣΜΟ**, του **ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**, για το οποίο έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. **1090194 (ver.2) /12-12-2019** γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.23416/02-06-2022** έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με το από **02-06-2022** αποδεικτικό επίδοσης αυτού.

1. Η υπ' αριθμ. **1090194 (ver.2) /12-12-2019** γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες ([άρθρο 36 παρ.1 Ν.4442/16](#)).

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η [ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 \(ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'\)](#), της οποίας η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 18.05.2017.

Σύμφωνα με το [άρθρο 15 της ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 \(ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'\)](#) οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται.

Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας.

Η εταιρεία Β.ΧΑΛΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κλήθηκε από την υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.23416/02-06-2022** έγγραφο, να συμμορφωθεί αμέσως με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, να εφοδιαστεί με πιστοποιητικό πυροπροστασίας και να προσέλθει στην υπηρεσία για να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις της (άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν. 2690/99 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας"), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την παραλαβή τού εγγράφου και να προσκομίσει έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης περί συμμόρφωσής της στις υποδείξεις του υπ' αριθμ. πρωτ. **6358 Φ.701.2/ΧΠΕ 486/21-04-2022** εγγράφου και τήρησης όλων των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, καθώς συντρέχει λόγος διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Η εταιρεία Β.ΧΑΛΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. **δεν ανταποκρίθηκε** στην ανωτέρω κλήση.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, να λάβει τη σχετική απόφαση.

Επειδή, **δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την λειτουργία της επιχείρησης**, καθώς, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. **6358 Φ.701.2/ΧΠΕ 486/21-04-2022** έγγραφο της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Θεσ/νίκης, παρακαλούμε να διαβιβάσετε την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να λάβει απόφαση για την διακοπή λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ**», της εταιρείας **Β.ΧΑΛΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, επί της οδού **ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ**

24-26, στον ΕΥΟΣΜΟ, του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, για το οποίο έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. 1090194 (ver.2) /12-12-2019 γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στην Επιτροπή ο κ. Χαλκίδης κατέθεσε αιτήσεις προς Β' Γραφείο Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης με αριθμ. αιτ. 654742 και 654725/23-6-2022.προκειμένου να γίνει επανέλεγχος της πυρασφάλεια στο κατάστημά του

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη όσα είπε η Πρόεδρος, καθώς και :

- 1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τεύχ. Α'), «Νόμος Καλλικράτης ».
- 2.Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 6, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α./2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Το άρθρο 15 του Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/Α'/07-12-2016)4.
4. Το άρθρο 15 της υπ' αριθμ. οικ.16228/17-5-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1723/18-05-2017)
- 5.Το άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν. 2690/99 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασία "
- 6.Το με αριθμ. πρωτ. **6358 Φ.701.2/ΧΠΕ 486/21-04-2022** έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.23416/02-06-2022** κλήση για κατάθεση απόψεων.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την εξέταση του θέματος μετά από ένα μήνα προκειμένου να γίνει επανέλεγχος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2022.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Η Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ.22/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2022 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη διατήρηση θέσεως ή κατάργησης περιπτέρου, στην οδό Πολυτεχνείου 28 στην Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού »

Στον Εύοσμο σήμερα , **23 Ιουνίου** του έτους **2022** και ώρα **12.00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε τακτική **δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου covid-19, η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **25835/16-6-2022** πρόσκληση της Προέδρου **κας. Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή** που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) έξι μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Πεσματζόγλου Φωτεινή | Πρόεδρος |
| 2. Λαφαζανίδης Νέστορας | Τακτικό μέλος |
| 3. Αμανατιάδης Κων/ίνος | Τακτικό μέλος |
| 4. Παμπουκίδου Αθηνά | Τακτικό μέλος |
| 5. Κορωνίδου Αλεξάνδρα | Τακτικό μέλος |
| 6. Πασχαλίδου Μαρία | Τακτικό μέλος |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Καμαρινός Ιωάννης | Αντιπρόεδρος |
| 2. Χατζηβρέπτας Γεώργιος | Τακτικό μέλος |
| 3. Ζυγός Νικόλαος | Τακτικό μέλος |

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

Η Πρόεδρος κα Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη της επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ:19534/13-5-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του τμήματος Αδειοδοτήσεων σύμφωνα με::

1) Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3463/06 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως ισχύουν μετά την πρόσθεση αρμοδιοτήτων με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 περ. 34 του Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”

2) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012/ (Α'22), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) περί μετατόπισης περιπτέρων.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του αρθρ. 6 του Ν. 3648/08.

4) Την αριθμ. 38/23463/06-06-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

5) Την υπ' αρ. πρωτ. 47714/10-11-1993 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον Ατματζίδη Γεώργιο του Χαραλάμπους

6) Την 12/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση αιτήματος του κ. Ατματζίδη Γεωργίου μετατόπισης περιπτέρου λόγω άγονης θέσης από την οδό Πολυτεχνείου 28 στην οδό Φιλ. Φλώρου & Διον. Σολωμού στην Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού

7) Τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, ΑΔΣ 421/2019 (ΑΔΑ:6ΟΒΛΩΛΒ-ΨΤΗ)

8) Την υπ' αριθ. 1450/50239/03-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΛΡΩΛΒ-Ν0Κ) Απόφαση Δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αυτών.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκ. 38/23463/06.06.2014 Υπ. Εσωτερικών που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του **Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/12-4-2015)**, εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί.

Επειδή ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου στην οδό Πολυτεχνείου 28 στην Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού κ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ αιτήθηκε μεταφορά του περιπτέρου ιδιοκτησίας του λόγω άγονης θέσης επί της οδού Φιλ. Φλώρου & Διον. Σολωμού

Επειδή σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εν λόγω μεταφορά και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθ. 279/6172/14-02-2022 Απόφαση Δημάρχου.

Επειδή επί της οδού Πολυτεχνείου 28 υπάρχει πλέον κενή θέση περιπτέρου και λόγω ότι το περίπτερο ήταν εκτός λειτουργίας για πολλά χρόνια δημιουργήθηκαν προβλήματα καθαριότητας και υπήρξε εστία μόλυνσης με αποτέλεσμα να γίνουν πολλές διαμαρτυρίες από τους δημότες.

Νομοθεσία που προβλέπεται :

- **N.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93/14.4.2014)**
- **N.Δ. 1044/1971 (ΦΕΚ245/τ.Α΄)** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για τους λόγους αυτούς καλείται η Επιτροπή Ποιότητας ζωής να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο **για τη διατήρηση θέσεως ή κατάργησης** του περιπτέρου στην οδό Πολυτεχνείου 28 στην Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη όσα είπε η Πρόεδρος, καθώς και τις σχετικές διατάξεις :

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση της θέσεως του περιπτέρου στην οδό Πολυτεχνείου 28 στην Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2022.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Η Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα μέλη

Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ