



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Απόφ.36/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 12/2022 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

ΘΕΜΑ: «**Διακοπή λειτουργίας** καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ**», του κου **ΚΥΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, επί της οδού **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22**, στον **ΕΥΟΣΜΟ**, του Δήμου **ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**, για το οποίο έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. **1136108 (ver.0) /14-05-2020** γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, **λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας**»

Στον Εύοσμο σήμερα , **21 Σεπτεμβρίου** του έτους **2022** και ώρα **9.00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου συνήλθε σε τακτική **δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου covid-19, η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την **40332/15-9-2022** πρόσκληση της Προέδρου **κας. Δεβετζή Πεσματζόγλου Φωτεινής** που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (5) πέντε μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Καμαρινός Ιωάννης | Αντιπρόεδρος |
| 2. Αμανατιάδης Κων/ίνος | Τακτικό μέλος |
| 3. Παμπουκίδου Αθηνά | Τακτικό μέλος |
| 4. Πασχαλίδου Μαρία | Τακτικό μέλος |
| 5. Ζυγιάς Νικόλαος | Τακτικό μέλος |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Πεσματζόγλου Φωτεινή | Πρόεδρος |
| 2. Λαφαζανίδης Νέστορας | Τακτικό μέλος |
| 3. Κορωνίδου Αλεξάνδρα | Τακτικό μέλος |
| 4. Χατζηβρέττας Γεώργιος | Τακτικό μέλος |

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος της επιτροπής κ. Μπουδλή Πασχαλίνα. Τα θέματα 1^ο ,2^ο , 4^ο & 5^ο δε συζητήθηκαν .

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Καμαρινός Ιωάννης εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη της επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ:32755/28-7-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του τμήματος Αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την οποία :

Επί της οδού **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22**, στον **ΕΥΟΣΜΟ**, του Δήμου **ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**, λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ**», του κ. **ΚΥΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, για το οποίο έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. **1136108 (ver.0) /14-05-2020** γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το 2^ο Γραφείο Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τού Νομού Θεσσαλονίκης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **7801 Φ.701.4/ΧΠΕ 31000/18-05-2022** έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι, κατά τον έκτακτο έλεγχο που διενήργησε στο παραπάνω κατάστημα στις **16-05-2022**, διαπίστωσε ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και συγκεκριμένα :

Δεν είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ετήσια συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων της επιχείρησης.

Η επιχείρηση καλείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία να συμμορφωθεί άμεσα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ([άρθρο 6 παρ.7 Ν.4442/16](#)).

Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 4442/16 ορίζεται ότι «Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση».

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες ([άρθρο 36 παρ.1 Ν.4442/16](#)).

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η [ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 \(ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'\)](#), της οποίας η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 18.05.2017.

Σύμφωνα με το [άρθρο 15 της ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 \(ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'\)](#) οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται.

Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας.

Ο κος **ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** κλήθηκε από την υπηρεσία μας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.31295/19-07-2022** έγγραφο, να συμμορφωθεί αμέσως με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και να προσέλθει στην υπηρεσία για να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του (άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν. 2690/99 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας"), μέσα σε προθεσμία **πέντε (5) ημερών** από την παραλαβή τού εγγράφου και να προσκομίσει έγγραφο της

Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης περί συμμόρφωσής του στις υποδείξεις του υπ' αριθμ. πρωτ. **7801 Φ.701.4/ΧΠΕ 31000/18-05-2022** εγγράφου και τήρησης όλων των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, καθώς συντρέχει λόγος διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο κος **ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** δεν ανταποκρίθηκε στην ανωτέρω κλήση.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, να λάβει τη σχετική απόφαση.

Επειδή, **δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την λειτουργία της επιχείρησης**, καθώς, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. **7801 Φ.701.4/ΧΠΕ 31000/18-05-2022** έγγραφο της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Θεσ/νίκης, παρακαλούμε να διαβιβάσετε την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να λάβει απόφαση **για την διακοπή λειτουργίας** του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος **«ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»**, του κου **ΚΥΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, επί της οδού **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22**, στον **ΕΥΟΣΜΟ**, του Δήμου **ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**, για το οποίο έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. **1136108 (ver.0) /14-05-2020** γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στην Επιτροπή κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία με αριθμ. πρωτ: 40062/14-9-2022 το τμήμα αδειοδοτήσεων του Δήμου μας με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ.:14405 Φ.701.1/ΧΠΕ 31000/09-09-2022 έγγραφο του 2^{ου} γραφείου Πυρασφάλειας Νομού Θεσσαλονίκης όπου αναφέρεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης της επιχείρησης.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη όσα είπε ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Καμαρινός Ιωάννης, τα συμπληρωματικά στοιχεία του τμήματος αδειοδοτήσεων, καθώς και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τεύχ. Α'), «Νόμος Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 6, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α./2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
3. Το άρθρο 15 του Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/Α'/07-12-2016)
4. Το άρθρο 15 της υπ' αριθμ. οικ.16228/17-5-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1723/18-05-2017)
5. Το άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος και άρθρο 6 του Ν. 2690/99 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας"
6. Το με αριθμ. πρωτ. **7801 Φ.701.4/ΧΠΕ 31000/18-05-2022** έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.31295/19-07-2022** κλήση για κατάθεση απόψεων.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη μη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «**ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ**», του κ. **ΚΥΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, επί της οδού **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22**, στον **ΕΥΟΣΜΟ**, του Δήμου **ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ** διότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης της επιχείρησης., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ.:14405 Φ.701.1/ΧΠΕ 31000/09-09-2022 έγγραφο του 2^{ου} γραφείου Πυρασφάλειας Νομού Θεσσαλονίκης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2022.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

**Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

Τα μέλη

Ιωάννης Καμαρινός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ