

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εκύκλιος 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ</b>		
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
ΝΑΟΙΚ 20.30	4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.1	5	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα απόξεσης ασφάλτου)
ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.2	6	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα καθαίρεσης – μικτά ρεύματα αποβλήτων)
ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.3	7	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα κατεδάφισης – καθαρά)
ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.4	8	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα μετάλλων)
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	11	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	20	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Ν\78.96	31	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ Α02.1	13	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
ΝΑΟΔΟ Α09	14	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων
ΝΑΟΔΟ Β81	29	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm
ΝΑΟΔΟ Β82	32	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες
ΝΑΟΔΟ Β85	34	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου
ΝΑΟΔΟ Δ01	37	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
ΝΑΥΔΡ 4.13	16	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
ΝΑΥΔΡ 16.07.01	33	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.
ΝΑΠΡΣ Δ16	51	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου
ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.80.01	40	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.85.02	41	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-01-01-00*</b>	<b>Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος</b>
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:</b>	<b>01-01-01-00</b>	<b>Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος</b>
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	25	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-01-02-00</b>	<b>Διάστρωση σκυροδέματος</b>
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	25	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-01-03-00*</b>	<b>Συντήρηση σκυροδέματος</b>
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:</b>	<b>01-01-03-00</b>	<b>Συντήρηση του σκυροδέματος</b>
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	25	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-01-04-00*</b>	<b>Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος</b>
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:</b>	<b>01-01-04-00</b>	<b>Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος</b>
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	25	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-01-05-00</b>	<b>Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος</b>
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	25	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-01-07-00</b>	<b>Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών</b>
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	25	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-02-01-00*</b>	<b>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος</b>
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:</b>	<b>01-02-01-00</b>	<b>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος</b>
ΝΑΟΔΟ Β30.1	23	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α
ΝΑΟΔΟ Β30.3	30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-03-00-00*</b>	<b>Ικρίωματα</b>
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:</b>	<b>01-03-00-00</b>	<b>Ικρίωματα</b>
ΝΑΥΔΡ 9.01	24	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-04-00-00</b>	<b>Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)</b>
ΝΑΟΙΚ 38.03	17	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΝΑΥΔΡ 9.01	24	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>01-05-00-00</b>	<b>Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος</b>
ΝΑΟΙΚ 38.13	18	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ 38.18	19	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>02-02-01-00*</b>	<b>Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων</b>
<b>ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:</b>	<b>02-02-01-00</b>	<b>Γενικές εκσκαφές</b>
ΝΑΟΔΟ Α02	12	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
ΝΑΟΙΚ 20.10	3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-08-00-00	Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές
ΝΑΟΔΟ Β02	15	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 77.10	21	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-02-01-00*	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-02-01-00	Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού
ΝΑΟΔΟ Β51	28	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-03-00*	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ01.1	26	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	27	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-04*	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-11-04	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)
ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	36	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-14-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος
ΝΑΟΔΟ Δ02.2	35	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-07-01-00*	Υποδομή οδοφωτισμού
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-07-01-00	Υποδομή οδοφωτισμού
ΝΑΗΛΜ Ν160.10.01.01	38	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 3,50 - 4,00 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-07-02-00*	Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-07-02-00	Ανωδομή οδοφωτισμού
ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02	39	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα
ΝΑΗΛΜ Ν160.10.01.01	38	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 3,50 - 4,00 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΝΑΠΡΣ Α09.2	50	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-06-02-01	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
ΝΑΠΡΣ Η02.3.2	45	Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων
ΝΑΠΡΣ Ε02.2	54	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	55	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

\* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>10-05-09-00</b>	<b>Υποστύλωση δένδρων</b>
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	53	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>10-07-01-00</b>	<b>Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων</b>
ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	43	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m
ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	42	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>10-08-01-00</b>	<b>Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων</b>
ΝΑΠΡΣ Η01.1.1	56	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.1.2	44	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	47	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in
ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	48	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.1	46	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 3/4 in με απώλ.< 0,3m στα 5 m <sup>3</sup> /h
ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2	49	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>10-09-01-00</b>	<b>Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού</b>
ΝΑΠΡΣ ΦΔ01.3.57	52	Δένδρα, κατηγορίας Δ3, Προύμη, Prunus cerasifera 'Pissardii', μπάλα χρώματος 12 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περιμετρος κορμού 8-10 εκατοστά
<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-</b>	<b>15-02-01-01</b>	<b>Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα</b>
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυροδέμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

13/05/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**Στυλιανός Μουλάς**  
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' Βαθμό

**Καρνατάζη Αικατερίνη**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

13/05/2022

ΕΛΕΧΘΗΚΕ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης



**Δανάη - Άννα Βυζοβίτη**  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' Βαθμό