



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης  
Διεύθυνση : Π. Μελά 24  
Ταχ. Κώδικας : 56224  
Πληροφορίες : Ευγενία Πάνου-Ουζούνη Βασιλική  
Καραμιχαήλ Χαράλαμπος  
Τηλέφωνο : 2313302102-2313302250  
e-mail: efgenia.panou@kordelio-evosmos.gr  
vasiliki.ouzouni@dke.gr  
babis.karamichail@dke.gr

ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΑ

**ΘΕΜΑ : « Διευκρινήσεις σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Συστημικό Αύξοντα Αριθμο:390039-390040-390041-390042-390043»**

Σχετ.: -Η υπ' αριθμ. Πρωτ.19816/516/23.04.2026 Διακήρυξη (ΑΔΑ:9ΓΡΧΩΛΒ-ΜΤΔ,ΑΔΑΜ:26PROC018877207 2026-04-23)

-Τα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων οικ. φορέων XXXXXXXXXXXX που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Αρ. πρωτ.:21490/04.05.2026, 21488/04.05.2026, 21519/04.05.2026,21734/05-05-2026,22079/06-05-2026,22028/06.05.2026, 22695/08.05.2026, 22697/08.05.2026 , 22719/05.05.2026, 22766/08.05.2026, 22781/08.05.2026

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών της διακήρυξης σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

**1.Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 21490/04.05.2026) :** Στην παρ.2.4.3.2 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αναφέρεται ότι «Θα περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η ακαταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών. Παρακαλώ ενημερώστε μας επακριβώς σε ποια «αποδεικτικά στοιχεία» αναφέρεστε και τί πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομίσουμε ώστε να τεκμηριώσουμε την καταλληλότητα των προϊόντων μας. Επίσης ενημερώστε μας εάν:

- A. θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμόρφωσης αντί πιστοποιητικών τύπου EU
- Επίσης ενημερώστε μας εάν θα δεχθείτε πιστοποιητικά με ημερομηνία ισχύς έως την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς μας ή που θα πρέπει να καλύπτουν και την ημερομηνία αποσφράγισης!
- B. θα γίνονται δεκτά τεχνικά φυλλάδια από τον προμηθευτή ή αποκλειστικά από τον κατασκευαστή
- Γ. τα αποδεικτικά έγγραφα θα γίνονται δεκτά στην αγγλική γλώσσα ή απαιτείται η μετάφρασή τους.

#### **Απάντηση/Διευκρίνιση:**

Σε απάντηση της ερώτησης ποια αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να κατατεθούν για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας των ειδών αναφέρουμε ότι γίνονται δεκτά τα έγγραφα που συνοδεύουν το είδος καθώς επίσης και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

Επίσης γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμόρφωσης.

Η ημερομηνία ισχύς των πιστοποιητικών προκύπτει από τα άρθρα 2.2.6 & 2.4.3 της Διακήρυξης.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 2.4.3 της Διακήρυξης όπου γίνεται αναφορά ότι: «Τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του».

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού νοείται κατά πάγια νομολογία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό.

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 2.1.4 και 2.2.6.2 της διακήρυξης γίνεται σαφής αναφορά στην γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τις προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα **αποδεικτικά έγγραφα** σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

**Ερώτημα:** Στον α.α. 6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 100τεμ) ζητάτε να είναι μήκους περίπου 20cm και βάρους 6.5gr. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εάν θα κάνετε δεκτά γάντια με μήκος 24cm και βάρους 5,5gr.

**Απάντηση:**

Για το είδος «ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 100 τεμ.)» ενημερώνουμε ότι γίνονται δεκτά τα είδη με μήκος 24 cm και βάρος από 5,5 – 9 gr

**Ερώτημα:** Στον α.α. 7 Γάντια συγκολλητών ζητάτε να έχουν επίπεδα μηχανικών αντοχών 3134 & θερμικών αντοχών 41334X. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εάν θα κάνετε δεκτά γάντια συγκολλητών με επίπεδα μηχανικών αντοχών 4544 & θερμικών αντοχών 43324X που τα υπερκαλύπτουν.

**Απάντηση:**

Για το είδος «Γάντια συγκολλητών» σας ενημερώνουμε ότι γίνονται αποδεκτά τα είδη με επίπεδα μηχανικών αντοχών 4544 & θερμικών αντοχών 43324X.

**Ερώτημα:**

Στον α.α. 14 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3 και α.α.15 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο Α1 Ρ3 ή ισοδύναμη ζητάτε τα φίλτρα να πιστοποιούνται βάσει του προτύπου EN 141. Επειδή το πρότυπο αυτό έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από το EN 14387, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εάν θα κάνετε δεκτά φίλτρα βάσει του προτύπου EN 14387.

**Απάντηση:**

Για το πρότυπο EN 141 που αφορά τα φίλτρα για την προστασία αναπνοής σας πληροφορούμε ότι γίνονται δεκτά και τα φίλτρα βάσει του προτύπου EN 14387.

---

**2.Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 21488/04.05.2026 ):** Ερώτημα σχετικά με τα είδη «Γαλότσες» και «Μπότες γονάτου αδιάβροχες ασφαλείας S5»: Λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο είδη (α.α. 2 και α.α. 6) περιγράφουν αδιάβροχες μπότες ασφαλείας τύπου S5 ύψους γονάτου με ταυτόσημες σχεδόν προδιαγραφές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν πρόκειται για το ίδιο είδος ή εάν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την ξεχωριστή καταχώρησή τους στη διακήρυξη.

**Απάντηση:**

Στη διακήρυξη αναφέρει:

**«2.Γαλότσες**

*Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα ψηλή ως το γόνατο από **συνθετικό υλικό PVC..**»*

**6. Μπότες γονάτου αδιάβροχες ασφαλείας S5**

«....Υλικά:

- *Υλικό κατασκευής\:* **PU υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε υδρογονάνθρακες και χημικά**»

Επομένως πρόκειται για διαφορετικά είδη λόγω διαφορετικού υλικού κατασκευής.

---

**3. Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 21519/04.05.2026):**

**Ερώτημα:**

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν, για το είδος «Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτροσυγκολλητών», γίνεται δεκτή συμμόρφωση με το ειδικό και τεχνικά συναφές πρότυπο: EN ISO 20349-2

**Απάντηση:**

Για το είδος «7. Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτροσυγκολλητών» γίνονται δεκτά και τα δύο πρότυπα: EN ISO 20349-1 και EN ISO 20349-2

**Ερώτημα:**

Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί εάν κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς γίνονται δεκτά στην αγγλική γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση και χωρίς επικύρωση:

1. οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης Ε.Ε. των προσφερόμενων Μ.Α.Π.,
2. τα Πιστοποιητικά Εξέτασης Τύπου Ε.Ε. ή άλλα πιστοποιητικά εξέτασης,
3. τα τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά έντυπα των κατασκευαστών,

Η ως άνω διευκρίνιση κρίνεται αναγκαία, διότι τα σχετικά πιστοποιητικά και οι δηλώσεις συμμόρφωσης των Μ.Α.Π. αποτελούν τυποποιημένα τεχνικά έγγραφα διεθνούς χρήσης, τα οποία εκδίδονται κατά κύριο λόγο στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνουν τεχνικά δεδομένα που είναι άμεσα επαληθεύσιμα από την Αναθέτουσα Αρχή.

**Απάντηση:**

1. οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης Ε.Ε. των προσφερόμενων Μ.Α.Π.,
  2. τα Πιστοποιητικά Εξέτασης Τύπου Ε.Ε. ή άλλα πιστοποιητικά εξέτασης,
  3. τα τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά έντυπα των κατασκευαστών,
- Γίνονται δεκτά στην αγγλική γλώσσα (και στην ελληνική), χωρίς την απαίτηση επίσημης μετάφρασης στην ελληνική.

---

**4.Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 21734/05.05.2026):** Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπ. Αριθ. Μελέτης 152/2025 «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, Στολών και Αμυντικού Εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας και Στολών Φιλαρμονικής», αναφέρεται ρητά, ότι οι συμμετέχοντες «... απαιτείται να καταθέσουν για κάθε είδος και για όλα τα είδη που συμμετέχουν:

2. Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μαζί με το ΜΑΠ (ή τη διεύθυνση στο διαδίκτυο όπου είναι προσβάσιμη και διαθέσιμη η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ) (άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου).

3. Πρότυπα EN (μόνο για τα είδη που απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές).

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνονται τα προσφερόμενα είδη αναγράφονται στις Δηλώσεις Συμμόρφωσης ΕΕ όπως καθορίζεται στο σημείο 2, παρακαλώ διευκρινίστε μας τι έγγραφο απαιτείτε να κατατεθεί από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 3.

**Απάντηση:** Στις δηλώσεις συμμόρφωσης αναγράφονται τα πρότυπα EN. Κάνουμε επίσης δεκτά τα πρότυπα EN που εκτός από τη δήλωση συμμόρφωσης μπορούν να εμφανίζονται σε τεχνικά ή διαφημιστικά φυλλάδια. Σε κάποια είδη δεν ζητάμε EN, παρόλα αυτά ζητάμε δηλώσεις συμμόρφωσης για όλα τα είδη.

---

**5. Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 22079/06.05.2026):** Ερώτημα σχετικά με τα ωτοβύσματα

**Απάντηση:**

Για τα ωτοβύσματα οι προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

- Τα ωτοβύσματα θα είναι πολλαπλών χρήσεων μέσα σε θήκη και θα πρέπει να δοθεί οδηγία στο προσωπικό να τα πλένει μετά από κάθε χρήση και να τα τοποθετεί στη θήκη τους.

Πρότυπο EN 352 – 2

Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει

να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κωδικός προϊόντος
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής

Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.

**Απάντηση:** Για τα μονωτικά εργαλεία στην σχετική παράγραφο προστίθεται:

ΠΕΝΣΑ 1000V 180mm (περίπου),

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ 1000V 180mm (περίπου),

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΞΙ (6) ΤΕΜΑΧΙΑ 180mm(περίπου), με μύτες ίσια: 3,0 mm /4,0 mm /5,5 mm /6,5 mm ,

Σταυροκατσάβιδο PH 1/ PH 2,

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 1000V 160mm (περίπου),

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 90V-480V 160mm (περίπου), με μόνωση έναντι τάσεως 1.000 Volt.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε ως σετ, είτε μεμονωμένα χωρίς να απαιτείται θήκη μεταφοράς.

---

**6. Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 22028/06.05.2026):** Για το άρθρο 11, όπου ζητούνται ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες, ζώνες ασφαλείας (ΣΕΤ)

1)Πόσων σημείων πρέπει να είναι η ολόσωμη εξάρτηση;

2)Τι μήκος πρέπει να έχουν οι αποσβεστήρες ενέργειας;

3)Οι αποσβεστήρες ενέργειας πρέπει να είναι μονοί ή διπλοί;

4)Τι μήκος πρέπει να έχουν οι ανακόπτες πτώσης;

**Απάντηση:**

Για τις ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες, ζώνες ασφαλείας (ΣΕΤ)

Η εξάρτηση μπορεί να είναι τουλάχιστον δύο (2) σημείων και παραπάνω, το μήκος των αποσβεστήρων ενέργειας μπορεί να είναι μικρότερο ή ίσο δύο μέτρων, ο αποσβεστήρας ενέργειας μπορεί να είναι μονός και το μήκος των ανακοπτών πτώσης είναι περίπου 2,5 – 5 μ.

---

**7. Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 22695/08.05.2026):** Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπ. Αριθ. Μελέτης 152/2025 «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, Στολών και Αμυντικού Εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας και Στολών Φιλαρμονικής», για την ΟΜΑΔΑ 3 – ΜΑΠ Υποδήματα – για τα είδη με α/α 1, 3, 4 και 5 ζητούνται μεγέθη από 36-47.

Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν η συγκεκριμένη απαίτηση είναι με ποινή αποκλεισμού ή όχι, καθώς στο εμπόριο κυκλοφορούν υποδήματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών αλλά κυρίως σε μεγέθη από 38 ή 39 έως 47, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο ανταγωνισμός.

Επίσης, για το είδος με Α/Α 5 – Παπούτσια ασφαλείας σαμπό – παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν μπορούν να γίνουν δεκτά και υποδήματα τα οποία δεν είναι διάτρητα, ώστε να αποφεύγεται και η απορρόφηση νερού. αναφέρεται ρητά, ότι οι συμμετέχοντες «... απαιτείται να καταθέσουν για κάθε είδος και για όλα τα είδη που συμμετέχουν:

**Απάντηση:**

Τα μεγέθη για τα είδη των υποδημάτων αναγράφονται σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων και διευθύνσεων του Δήμου και σύμφωνα με παλαιότερες συμβάσεις και αντίστοιχες παραγγελίες. Επομένως τα προσφερόμενα μεγέθη πρέπει να καλύπτουν όλους του εργαζόμενους.

Για το είδος «Παπούτσια ασφαλείας σαμπό» ισχύει όπως περιγράφονται στη διακήρυξη.

---

**8. Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 22697/08.05.2026):** Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπ. Αριθ. Μελέτης 152/2025 «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, Στολών και Αμυντικού Εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας και Στολών Φιλαρμονικής», για την ΟΜΑΔΑ 5 – ΜΑΠ Διάφορα άλλα μέσα προστασίας – για το είδος με α/α 2 ζητούνται 168 τεμάχια.

Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν τα 168 τεμάχια αναφέρονται σε ζεύγη ή σε μεμονωμένα τεμάχια. Επίσης διευκρινίστε μας εάν στο προϋπολογισμό έχει υπολογιστεί και ο δότης ή μόνο το είδος.

**Απάντηση:** Παρόμοια με την απάντηση νο 5.Τα ωτοβύσματα θα είναι τοποθετημένα ανά ζεύγος σε θήκη. Ζητούνται 168 ζεύγη.

---

**9.Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 22719/08.05.2026):** Σε σχέση με το είδος 4. «Μπουφάν αδιάβροχο», παρακαλούμε για την παροχή διευκρίνισης αναφορικά με την απαίτηση σύμφωνα με την οποία το εξωτερικό τμήμα του μπουφάν «θα κλείνει με αμφίδρομο φερμουάρ». Ειδικότερα, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν γίνεται αποδεκτό μπουφάν το οποίο διαθέτει φερμουάρ μονής κατεύθυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει πλήρως όλες τις λοιπές ουσιώδεις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Η απαίτηση περί αμφίδρομου φερμουάρ αποτελεί κατασκευαστική λεπτομέρεια η οποία δεν συνδέεται με τα δηλωμένα πρότυπα προστασίας του ενδύματος και δεν επηρεάζει την αδιάβροχοποίηση, τη διαπνοή, την υψηλή ορατότητα ή την προστασία από ψύχος, εφόσον το προσφερόμενο είδος συμμορφώνεται με τα ανωτέρω πρότυπα.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι η απαίτηση περί αμφίδρομου φερμουάρ δεν αποτελεί ουσιώδη απαίτηση αποκλεισμού και ότι θα γίνει αποδεκτό ισοδύναμο μπουφάν με μονής κατεύθυνσης φερμουάρ, εφόσον πληροί όλες τις λοιπές τεχνικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Διακήρυξης.

**Απάντηση:**

Σχετικά με το φερμουάρ του αδιάβροχου μπουφάν μπορεί να είναι είτε μονής κατεύθυνσης, είτε αμφίδρομης. Άρα γίνεται δεκτή η προσφορά και για τα δύο είδη φερμουάρ.

---

**10. Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 22766/08.05.2026):**

**Απάντηση:**

Για το είδος «6.Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία» της 2<sup>ης</sup> ομάδας Σε ότι αφορά την τεχνική προδιαγραφή γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για γυαλιά πιστοποιημένα με το πρότυπο EN 166 και EN 172. Η σήμανση 5-3,1 αντί της ζητούμενης 6-2 ή 6-2,5 είναι επιθυμητή και αποδεκτή στην σήμανση των συγκεκριμένων γυαλιών.

**Απάντηση:**

Για το είδος «14. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3» της 2<sup>ης</sup> ομάδας γίνονται αποδεκτές οι προσφορές είτε με ένα φίλτρο είτε με δύο φίλτρα.

**Απάντηση:**

Για το είδος «2.Γαλότσες» της 3<sup>ης</sup> ομάδας γίνονται δεκτές οι προσφορές για είδη που έχουν ως χαρακτηριστικό εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση από βαμβακερό ύφασμα ή με συνθετική εσωτερική επένδυση ισοδυνάμων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών.

**Απάντηση:**

Για το πρότυπο EN ISO 20345:2022 (SB A-E-FO SRC) στα υποδήματα γίνονται δεκτές αμφότερες οι προσφορές που έχουν σήμανση SR και SRC.

**Απάντηση:**

Για το είδος «7. Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτροσυγκολλητών» γίνονται δεκτά και τα δύο πρότυπα: EN ISO 20349-1 και EN ISO 20349-2

**Απάντηση:**

Για το είδος «3. Νιτσεράδες» της 4<sup>ης</sup> ομάδας γίνονται αποδεκτές οι προσφορές με ύφασμα με επίστρωση PU.

**Απάντηση:**

Για το είδος «4. Μπουφάν αδιάβροχο» γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που φέρουν σήμανση κατά EN 14058:2018 ή ισοδύναμο όπως απαιτείται στη διακήρυξη.

---

**11. Ερώτημα (Αρ. πρωτ.: 22781/08.05.2026):** Στον α.α. 6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 100τεμ) ζητάτε να είναι μήκους περίπου 20cm και βάρους 6.5gr. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εάν θα κάνετε δεκτά γάντια με μήκος 24cm και βάρους 8,4gr.

**Απάντηση:** Όπως απαντήθηκε στο ερώτημα 1

---

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ**

**ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**